




Wet System Microriccio Bezug

Bezug aus Mikrofaser mit Schlingen und Deckblatt aus Polyester



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
00000694		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	□	25	4,54	0,019
0R000694MR		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,41	0,019
0B000694MB		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,41	0,019
0V000694MV		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,41	0,019
0G000694MG		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,41	0,019

SYSTEM

Flachmopsystem mit Laschen, verwendbar mit Rollen-, Backen- oder Vertikalpresse
Ideal für alle Oberflächen- und Partikelschmutz aufgrund der hohen
Schmutzaufnahme des Garnes und der Mikrofaser

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern
Mikrofaser: 0,58 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Analyse

Die Analyse der mechanischen Wirkung von Microriccio Bezug zeigte eine Entfernung des Coronavirus 229E von den Stahloberflächen von 99,9 % (Test durch ein externes Speziallabor)
Die Analyse des Codes 00000694 ergab eine Entfernung von bis zu 98,79 % der auf der Oberfläche vorhandenen Bakterien (Test durch ein externes Speziallabor)

Vorteile

- **Zeitsparend:** dank der großen Reinigungsfläche und der Möglichkeit, Ecken zu erreichen und unter Möbeln zu reinigen
- **Ergonomisch:** leicht, es reduziert die Belastung des Bedieners
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien

Material

Garn: Mikrofaser (80% Polyester, 20% Polyamid) - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschhinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Wet System Light Halter



Teleskopstiel



Action Pro Dry



Dry Presse



12/07/24

Produktvarianten



Wet System Microblue Bezug