



Magic Line 120V7

Systemwagen mit 2 Einheiten: 90 L Sackhalter mit Schublade und Reinigungssystem durch Presse mit Doppelssystem mit 2 Eimer



⚠ Sack ist Sonderausstattung - ⚠ Pedal-Set auf Anfrage

Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm	L	Stk	kg	m³
ML120V7A0000		↓ 106 ↓ 56 ↓ 110	90	1	29,27	0,397

Bestandteilleiste

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk
00002280V	TriPress Pro - Kit komplett für Magic: 25 L Eimer, 17 L Eimer, TriPress Hebelpresse, Magic Zusatzplatte und Distanzstücke	1 Stk
00003361	Rechteckiger Eimer mit Tragegriff, 4 L, rot	1 Stk
00003362	Rechteckiger Eimer mit Tragegriff, 4 L, blau	1 Stk
R590719	Trennung des 150 L Sackhalters in 2x75, 3x50 oder 50+100 L	1 Stk
R590790	Deckel für 150 L Sackhalter inkl. durchsichtige Halterung für Reinigungsplan, grau	1 Stk
R590854	Herausziehbares Dokumentenfach für 90 L Sackhalter mit Schublade - 46,5x40,5 cm	1 Stk
T09070400	Magic großes Grundgestell, 91x52 cm, mit ø 100 mm Rädern	1 Stk
T090715	150 L Sackhalter mit Feder-Verbindung, inkl. Shhut System, 2 Stielhalter mit Aufhängeschienen für Warnschilder, Schrauben und Einsätzen	1 Stk
T090735	Schmale seitliche Schale mit Nut-Verbindung, 54x17x11 cm	1 Stk
T090787	33 L herausziehbare Schublade mit Endanschlag und ausziehbarer Schlüssel, für 90 L Sackhalter	1 Stk
T690763	Asymmetrischer Holm (Haken-Glatt) mit Schrauben	1 Stk
T690776E	Sackhaltertür 90 L mit Schublade, mit Grafik, inkl. Schrauben und Einsätzen	1 Stk
T690777V	Set von Seitenwänden mit Grafik, inkl. Schrauben und Einsätzen, für 90 L Sackhalter mit Schublade	1 Stk
V050069	Set 6 "T"-Einsätze für asymmetrischen Holm, hellgrau	1 Stk

SYSTEM

Systemwagen aus Polypropylen, modular und mit Zubehör lieferbar, um alle Reinigungsbedürfnisse zu erfüllen
Ideal zur Reinigung in mittleren und großen Objekten, wo das Auswaschen des Bezuges notwendig ist

GREEN BOX



Bestandteile aus recyceltem Kunststoff zertifiziertem PSV - Kunststoff Zweites Lebens



Effizient: geeignet für die Entfernung von nassem, fettigem oder verkrustetem Schmutz in Umgebungen, wo Spülen erforderlich ist. Er ermöglicht die Trennung der Reinigungslösung vom Spülwasser und ist mit farbcodierten Eimern aus 50 % recyceltem Kunststoff ausgestattet



Carbon Footprint Systematic Approach: die Treibhausgasemissionen für jede Phase des Lebenszyklus dieses Produkts wurden mit einer ICMQ-zertifizierten Software berechnet
Die Quantifizierung des Carbon Footprint des Produkts (CFP) ermöglicht eine bewusste und verantwortungsvolle Auswahl aus Umweltsicht



Umweltfreundlich: ganz aus Polypropylen, rostfrei, langlebig und ganz recyclebar

Vorteile

- **Hygienisch:** Kunststoffholme trennen die Einheiten des Systemwagens, vermeiden alle Kontaminationen unter den verschiedenen Einheiten: Reinigung, Ablagerung und Abfallsammlung
- **Robust:** Polypropylen ist rostfrei und elastisch, gewährleistet stoßfeste Leistung
- **Modular:** Bestandteile und Zubehör erlauben es, den Systemwagen auf jeden Bedarf zu personalisieren, jederzeit einfach zu aktualisieren und zu reparieren
- **Einfacher Unterhalt:** glatte Oberfläche und keine Materialaushöhlungen, einfach zu reinigen und höchst hygienisch
- **Erhöht die Sicherheit:** Schlüsselsystem, um den Systemwagen in Sicherheit zu managen
- **Diskret:** der herabgesetzte Deckelverschluss erlaubt einen geräuschlosen und diskreten Übergang
- **Personalisierbar:** die Wände des Systemwagen können mit dekorativen Motiven, Werbung oder mit dem Logo der Reinigungsfirma personalisiert werden, um den Wagen zu einem Kommunikationsmittel zu machen

Material

Polypropylen

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Eigenschaften

Magic Line Konfigurationen, um die Bedürfnisse derjenigen zu erfüllen, die ein Reinigungssystem mit Presse benötigen. Sie sind mit 4 L farbkodierten Eimer und mit 100 mm Rädern ausgestattet

Zusätzliche Produkte



90 L Entsorgungssack



Pedal-Set für 150 L Magic Sackhalter



2-seitiges Warnschild - Meldung: "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"



Tri Wet 1 Bezug



Scout Halterung

Produktvarianten



Magic Line 120P7



Magic Line 120V