





Mopa Uni System Microriccio



Mopa de microfibra hilo continuo y tela de poliéster



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m³
00000688		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	□	25	4,66	0,019
00000688MR		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,54	0,019
00000688MB		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,54	0,019
00000688MV		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,54	0,019
00000688MG		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,54	0,019

SISTEMA

Sistema plano con micro aletas, se utiliza con prensa de rodillo, de labio o de libro
Ideal para cualquier superficie y suciedad de partículas, gracias a la gran capacidad de recogida de suciedad del pelo y de la microfibra

GREEN BOX



DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,58 DTX



Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos

Análisis

El análisis de la acción mecánica de la mopa Microriccio reveló una eliminación del Coronavirus 229E de las superficies de acero del 99,9% (prueba realizada por un laboratorio externo especializado)

El análisis del código 00000688 reveló una eliminación de hasta el 98,79% de las bacterias presentes en la superficie (prueba realizada por un laboratorio externo especializado)



23/10/25

Beneficios

- **Práctico:** los recambios son fáciles de colocar al bastidor gracias al mecanismo de enganche facilitado
- **Seguro:** el recambio garantiza una fijación permanente durante el uso, gracias al dispositivo antideslizante
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en los poros del suelo, recogiendo la suciedad y hasta el 98,79 % de las bacterias
- **Higiénico:** el recambio sucio se desengancha rápidamente, sin contacto con la suciedad

Material

Hilo: microfibra (100% poliéster) - Tela: poliéster

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con Ph > 11

Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°




Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad



Productos complementarios



Bastidor Uni System



Mango telescópico



Nickita Dry



Prensa Dry