




## Recambio mopa sistema de bolsillos Soft Pro

Recambio mopa de microfibra para el barrido en seco/en húmedo (limpieza de pulverización), para el fregado y para encerar los suelos, tela de poliéster



### Informaciones técnicas

| código    | notas | cm (dim. com.) | cm (dim. reales) | C                        | ud. | kg   | m³    |
|-----------|-------|----------------|------------------|--------------------------|-----|------|-------|
| 0000C110W |       | ↙ 40 ↘ 15      | ↙ 40 ↘ 11        | <input type="checkbox"/> | 25  | 3,57 | 0,025 |
| 0000C120W |       | ↙ 50 ↘ 15      | ↙ 50 ↘ 11        | <input type="checkbox"/> | 25  | 4,21 | 0,031 |

### SISTEMA

Sistema plano con bastidor de bolsillos que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito. Ideal para el barrido en seco, la limpieza de pulverización y para encerar los suelos interiores lisos.

### GREEN BOX



#### DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,75 DTX



**Eficiente:** la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos.

### Beneficios

- **Larga duración:** las mopas con bolsillos son resistentes el doble en comparación con las mopas con sistema adherente
- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Eficaz:** especialmente adecuado para la aplicación de cera, asegura un alto rendimiento
- **Sin contacto :** el sistema de desenganche del recambio elimina el contacto con la suciedad

## Material

Hilo: microfibra (100% poliéster) - Tela: poliéster

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

## Condiciones de lavado

### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente

Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con Ph > 11

Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

## Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°




Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

## Productos complementarios



Bastidor Wet Disinfection



Bastidor Blik



Action Pro Tec



Prensa Tec



BIO Blik Basic



## Variantes productos



Recambio mopa sistema de bolsillos Microblue



Recambio mopa sistema de bolsillos Microriccio