




Frange système à poches Microriccio WDS

Frange en microfibre au fil continu, support en polyester à poches et languettes



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
00000473		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	□	25	4,55	0,027
0R000473MR		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
0B000473MB		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
0V000473MV		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
0G000473MG		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027

SYSTÈME

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec réservoir
Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,58 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Analyse

L'analyse de la seule action mécanique de la frange Microriccio a révélé une élimination du Coronavirus 229E des surfaces en acier de 99,9 % (test effectué par un laboratoire externe spécialisé)

L'analyse du code 00000473 a révélé une élimination jusqu'à 98,79% des bactéries présentes sur la surface (test effectué par un laboratoire externe spécialisé).



Avantages

- **Longue durée de vie** : les franges à poches résistent presque au double par rapport aux franges à scratch
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans les microporosités du sol, recueillant la saleté et jusqu'à 98,79 % des bactéries
- **Sans contact** : le système de décrochage de la frange élimine le contact avec la salissure

Matériel

Fil : microfibre (100% polyester) - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage

L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Wet Disinfection



Support Blik



Action Pro Tec



Presse Tec



BIO Blik Basic

Variantes



Frangente système à poches Soft Pro WDS