





## Frange Uni System Microriccio



Frange en microfibre fil continu et support en polyester



### Informations techniques

| référence         | notes | cm (dim. comm.) | cm (dim. réels) | C | pcs | kg   | m³    |
|-------------------|-------|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------|
| <b>00000688</b>   |       | ↙ 40 ↘ 14       | ↙ 44 ↘ 14,5     | □ | 25  | 4,66 | 0,019 |
| <b>00000688MR</b> |       | ↙ 40 ↘ 14       | ↙ 44 ↘ 14,5     | ■ | 25  | 4,54 | 0,019 |
| <b>00000688MB</b> |       | ↙ 40 ↘ 14       | ↙ 44 ↘ 14,5     | ■ | 25  | 4,54 | 0,019 |
| <b>00000688MV</b> |       | ↙ 40 ↘ 14       | ↙ 44 ↘ 14,5     | ■ | 25  | 4,54 | 0,019 |
| <b>00000688MG</b> |       | ↙ 40 ↘ 14       | ↙ 44 ↘ 14,5     | ■ | 25  | 4,54 | 0,019 |

### SYSTÈME

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat  
Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre

### GREEN BOX



**DECITEX des fibres**  
Microfibre : 0,58 DTX



**Efficace :** la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

### Analyse

L'analyse de la seule action mécanique de la frange Microriccio a révélé une élimination du Coronavirus 229E des surfaces en acier de 99,9 % (test effectué par un laboratoire externe spécialisé)

L'analyse du code 00000688 a révélé une élimination jusqu'à 98,79% des bactéries présentes sur la surface (test effectué par un laboratoire externe spécialisé).



23/10/25

### Avantages

- **Pratique** : les franges se positionnent rapidement grâce à la simplicité du mécanisme d'accrochage
- **Sûr** : la frange reste bien fixée au support durant l'utilisation, grâce au dispositif de blocage
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans les microporosités du sol, recueillant la saleté et jusqu'à 98,79 % des bactéries
- **Hygiénique** : la frange sale se décroche rapidement, sans aucun contact avec la saleté

### Matériel

Fil : microfibre (100% polyester) - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

### Indications pour l'entretien

#### Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage

L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

### Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible



## Produits complémentaires



Support Uni System



Manche télescopique



Nickita Dry



Presse Dry