





Bandeau Exon système micro scratch

Chiffonnette microfibre semi-jetable pour système micro scratch, emballée



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
00000733	1 paquet de 50 pcs.	↕ 40 ↗ 13	↕ 42,5 ↗ 14	☐	10	6,31	0,065

SYSTÈME

Système à plat avec support avec système micro scratch, peut être utilisé pré-imprégné ou imprégné à la demande avec station d'imprégnation ou avec manche réservoir
Idéal dans des milieux à haut risque de contamination

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,53 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Analyse

L'analyse de l'action mécanique seule du bandeau Exon a révélé une élimination de 99,99 % des bactéries et champignons présents à la surface (test réalisé par un laboratoire externe spécialisé en adaptant la norme UNI EN 16615:2015).
L'analyse de la seule action mécanique du bandeau Exon a révélé une élimination du Coronavirus 229E des surfaces en acier de 99 % (test effectué par un laboratoire externe spécialisé)



29/10/25

Avantages

- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans les microporosités du sol, recueillant la saleté et 99,99 % des bactéries
- **Performant** : conçu pour assurer une excellente adhérence au support
- **Simple** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique** : c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **Semi-jetable** : utilisable à usage unique ou lavable jusqu'à 10 fois

Matériel

Microfibre (100% polyester)

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Caractéristiques

Grammage : 195 gr/m²

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible



29/10/25

Produits complémentaires



Support Exon