




Frange système à poches Soft Pro

Frangé en microfibre pour lavage et dépoussiérage à sec ou humide (par pulvérisation), pour laver et cirer les sols, dos en polyester



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
0000C110W		↘ 40 ↗ 15	↘ 40 ↗ 11	☐	25	3,57	0,025
0000C120W		↘ 50 ↗ 15	↘ 50 ↗ 11	☐	25	4,21	0,031

SYSTÈME

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec réservoir
Idéal pour dépoussiérer à sec ou humide (nettoyage de pulvérisation) et pour cirer les surfaces intérieures lisses

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,75 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Avantages

- **Longue durée de vie :** les franges à poches résistent presque au double par rapport aux franges à scratch
- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Efficace :** convient particulièrement à l'application de la cire, assure des performances élevées
- **Sans contact :** le système de décrochage de la frange élimine le contact avec la salissure

Matériel

Fil : microfibre (100% polyester) - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage

L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Wet Disinfection



Support Blik



Action Pro Tec



Presse Tec



BIO Blik Basic



08/07/24

Variantes



Frangè système à poches Microblue



Frangè système à poches Microric-
cio