



Nickita Dry avec deux Plug Lampo



Chariot avec timon en plastique, châssis et presse Dry de couleur, 2 seaux avec anse bleu/rouge et roues ø 80 mm avec pare-chocs, avec deux Plug Lampo



⚠ La liste des composants se réfère au produit indiqué sur la photo réf. 00066262VE

Informations techniques

référence	notes	cm	C	L	pcs	kg	m³
00066362VE	châssis et presse verts	↓ 65,5 ↓ 48 ↓ 99		15 + 15	1	9,32	0,221
00066362EE	châssis et presse gris	↓ 65,5 ↓ 48 ↓ 99		15 + 15	1	9,32	0,221
00066361VE	châssis et presse verts	↓ 74,5 ↓ 48 ↓ 99		25 + 25	1	9,71	0,221
00066361EE	châssis et presse gris	↓ 74,5 ↓ 48 ↓ 99		25 + 25	1	9,71	0,221

Liste des composants

réf.	description	qté
00003390E	Poignée en plastique pour chariots Nickita, vert	1 pc
00003391E	Support avec accroche pour châssis chariots Nickita, gris	1 pc
00003410	Presse sans fond Dry à rouleau en caoutchouc, réglable, vert	1 pc
L030912V	Châssis double avec deux Plug Lampo, roues et pare-chocs pour chariot Nickita, vert	1 pc
T080255EB	Seau 15 L en plastique pour chariots Nickita, avec anse bleue	1 pc
T080255ER	Seau 15 L en plastique pour chariots Nickita, avec anse rouge	1 pc

SYSTÈME

Chariot lavage double avec presse ergonomique à rouleau
Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange



GREEN BOX



Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie



Efficace : convient pour l'élimination de la saleté humide, grasse ou incrustée dans des milieux où le rinçage est nécessaire, il permet de séparer la solution de nettoyage de l'eau de rinçage et est équipé de seaux à code couleur fabriqués en plastique recyclé à 50 %



Carbon Footprint Systematic Approach : les émissions de gaz à effet de serre pour chaque étape du cycle de vie de ce produit ont été calculées avec un logiciel certifié par l'ICMQ
La quantification de l'empreinte carbone du produit (CFP) permet un choix conscient et responsable du point de vue environnemental



Écologique : en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

Avantages

- **Design**: soigné, discret et agréable à l'œil, il s'intègre harmonieusement dans tout environnement
- **Ergonomique**: l'essorage à rouleau permet une réduction de 30 % de l'effort par rapport aux presses traditionnelles
- **Réduit les temps de nettoyage** : l'essorage sans fond permet de rincer et essorer en un seul et simple mouvement à l'intérieur de la presse avec un gain de temps et d'effort
- **Maniable** : léger et compact, facile à utiliser et à conduire pendant les opérations de nettoyage
- **Universel** : un seul châssis compatible avec les seaux de 15 et 25 L
- **Robuste** : châssis monobloc entièrement en plastique, garantissant légèreté et résistance
- **Hygiénique** : le système Lampo permet de ranger les supports sur le chariot, en évitant le contact direct des mains avec les surfaces contaminées

Compatibilité

Compatible avec systèmes languettes

Matériel

Polypropylène

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Caractéristiques

Équipé avec poignée ergonomique et maniable

Le rouleau peut être positionné de trois manières différentes (position 1 = frange très mouillée ; position standard = frange mouillée ; position 3 = frange humide)

Presse complète avec paroi anti éclaboussures et équipée avec support manche pour fixer le manche pendant le transport

Dispositifs Plug Lampo intégrés

Roues de 80 mm de diamètre avec pare-chocs

Variantes



Nickita Dry avec Plug Lampo et cassette



Nickita Tec avec deux Plug Lampo



Nickita O-Key avec deux Plug Lampo