



Nick Wiz simple avec timon en U

Chariot avec timon en "U", châssis et presse Wiz de couleur, seau bleu et roues ø 80 mm avec pare-chocs



⚠ La liste des composants se réfère au produit indiqué sur la photo réf. 00086245

Informations techniques

référence	notes	cm	C	L	pcs	kg	m³
00086245	châssis et presse verts	↘ 62 ↘ 43 ↘ 91		15	1	7,17	0,148
00086244	châssis et presse gris	↘ 62 ↘ 43 ↘ 91		15	1	7,17	0,148
00086249	châssis et presse verts	↘ 62 ↘ 43 ↘ 91		25	1	7,37	0,148
00086247	châssis et presse gris	↘ 62 ↘ 43 ↘ 91		25	1	7,37	0,148

Liste des composants

réf.	description	qté
00003200V	Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium	1 pc
00003311	Timon en "U" pour chariots Nick, gris	1 pc
000B3501	Seau 15 L, bleu	1 pc
L030049	Châssis simple avec roues et pare-chocs, pour chariots Nick 15, 25 et 28 L, vert	1 pc
S090201	Rehausseur pour chariot Nick simple 15 L, gris	1 pc

SYSTÈME

Chariot lavage simple avec presse professionnelle à plat
Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange

GREEN BOX



Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie



Carbon Footprint Systematic Approach : les émissions de gaz à effet de serre pour chaque étape du cycle de vie de ce produit ont été calculées avec un logiciel certifié par l'ICMQ
La quantification de l'empreinte carbone du produit (CFP) permet un choix conscient et responsable du point de vue environnemental



Écologique : en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

Avantages

- **Robuste :** châssis monobloc entièrement en plastique, garantissant légèreté et résistance
- **Flexible :** quatre niveaux d'intensité d'essorage différents
- **Performant :** la presse essore 10 à 20% de plus que les presses traditionnelles
- **Ergonomique :** la presse réduit l'effort d'essorage de 50 à 70 %
- **Spacieux :** équipé avec cassette porte-objets intégré au châssis
- **Facile à assembler :** grâce à l'absence totale de vis
- Possibilité d'ajouter une cassette porte-objets

Compatibilité

À utiliser avec le système de lavage à plat

Matériel

Polypropylène

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Caractéristiques

L'intensité de l'essorage est réglable par l'épaisseur et les bagues

Presse avec conduit d'amenée au châssis

Presse avec support manche pour fixer le manche pendant le transport

Roues de 80 mm de diamètre avec pare-chocs (déjà montées sur le châssis)



Produits complémentaires



Frange Uni System Soft Band



Frange Uni System Microblue



Frange Uni System Ultrasafe



Frange Uni System Microriccio



Frange Uni System Tris

Variantes



Nick O-Key simple avec timon en U



Nick Dry simple avec timon en U