



Frange système à poches Tuft Tris

Frange tufting en microfibre, coton et polyester, fil continu intérieur et coupé extérieur, dos en polyester, avec poches



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	pcs	kg	m ³
00SP110CM		↙ 40 ↘ 14	↙ 45 ↘ 14	25	4,68	0,027
00SP120CM		↙ 50 ↘ 16	↙ 54,5 ↘ 14	25	6,18	0,036

SYSTÈME

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec réservoir
Idéal pour toutes les surfaces et la saleté grâce à la combinaison des 3 fibres : coton pour l'absorption, microfibre pour la collecte et polyester pour la saleté grasse et la confort de glisse

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,577 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Avantages

- **Performant** : grâce au procédé du tufting, le fil est parfaitement ancré au support, assurant une longue durée de vie à la frange
- **Résistance maximale** : la double couture située aux points d'effort maximum permet à la frange de lavage de résister à une utilisation fréquente
- **Très absorbant** : la trame épaisse du fil confère une longue autonomie de lavage avec une économie d'eau et de détergent
- **Multifonctionnel** : la combinaison de différentes fibres permet différentes opérations avec une seule frange
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Haute performance** : le détergent est réparti uniformément sur le sol, facilitant ainsi le nettoyage
- **Simple** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Sans contact** : le système de décrochage de la frange élimine le contact avec la salissure
- **Longue durée de vie** : les franges à poches résistent presque au double par rapport aux franges à scratch

Matériel

Fil blanc : microfibre (100% polyester) - Fil beige : 70% coton, 30% polyester - Fil gris : 70% polyester, 30% coton - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage

L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 95 ° C, recommandé 60 °




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support Wet Disinfection



Support Blik



Action Pro Tec



Presse Tec



BIO Blik Basic

Variantes



Frangente système à poches Tris