



Action Pro Dry



Seau à deux bacs avec double vidange et presse à rouleau Dry, de la même couleur, avec roues ø 80 mm



Informations techniques

référence	notes	cm	C	L	pcs	kg	m³
OR066480		↓ 60 ↓ 38 ↓ 97		30	1	7,84	0,138
OB066480		↓ 60 ↓ 38 ↓ 97		30	1	7,78	0,138
OV066480		↓ 60 ↓ 38 ↓ 97		30	1	7,84	0,138
OG066480		↓ 60 ↓ 38 ↓ 97		30	1	7,84	0,138
OR066484		↓ 60 ↓ 38 ↓ 97		30	4	28,02	0,265
OB066484		↓ 60 ↓ 38 ↓ 97		30	4	28,02	0,265
OV066484		↓ 60 ↓ 38 ↓ 97		30	4	28,02	0,265
OG066484		↓ 60 ↓ 38 ↓ 97		30	4	28,02	0,265

SYSTÈME

Seau deux compartiments avec presse ergonomique à rouleau
Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange

GREEN BOX



Écologique : conçu pour être empilable, gain de place lors du transport et donc réduction des gaz d'échappement

Écologique : en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

Avantages

- **Hygiène maximale** : l'eau de rinçage est toujours propre grâce au bouchon de vidange arrière indépendant qui permet de vider au besoin
- **Efficace** : la séparation entre solution de lavage et eau de rinçage permet un meilleur nettoyage et une réduction des gaspillages d'eau et du détergent
- **Ergonomique** : les bouchons de vidange permettent de vider le seau avec moins de charges lourdes à soulever
- **Ergonomique** : plus haut par rapport aux systèmes traditionnels, pour travailler en position debout
- **Entretien facile** : les surfaces lisses et l'absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d'hygiène
- **Maniable** : poignée double pour le transport
- **Ergonomique** : l'essorage à rouleau permet une réduction de 30 % de l'effort par rapport aux presses traditionnelles
- **Efficace** : le mécanisme d'essorage maintient l'humidité de la frange constante, éliminant ainsi la subjectivité de l'opérateur
- **Réduit les temps de nettoyage** : l'essorage sans fond permet de rincer et essorer en un seul et simple mouvement à l'intérieur de la presse avec un gain de temps et d'effort
- **Universel** : possibilité de régler l'humidité de la frange grâce à 3 positions du rouleau de la presse

Compatibilité

Compatible avec systèmes languettes

Matériel

Polypropylène

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Caractéristiques

Le rouleau peut être positionné de trois manières différentes (position 1 = frange très mouillée ; position standard = frange mouillée ; position 3 = frange humide)

Avec paroi frontale anti éclaboussures

Équipé d'un support manche pour fixer le manche lors du transport


Produits complémentaires



Frange Wet System Microriccio



Frange Wet System Microblue



Frange Wet System Tris



Frange Wet System coton



03/12/25

Variantes



Action Pro Tec



Action Pro O-Key