



Magic Line 120V7

Chariot fermé à 2 départements : support sac 90 L avec tiroir et lavage avec presse pour système double avec 2 seaux



⚠ Sac en option - ⚠ Possibilité d'ajouter un kit pédale

Informations techniques

référence	notes	cm	L	pcs	kg	m³
ML120V7A0000		↓ 106 ↓ 56 ↓ 110	90	1	29,27	0,397

Liste des composants

réf.	description	qté
00002280V	TriPress Pro - kit complet pour Magic : seau 25 L, seau 17 L, système d'essorage avec levier TriPress, kit d'entretoises et d'extension de base Magic	1 pc
00003361	Seau, 4 L, rouge	1 pc
00003362	Seau rectangulaire avec anse, 4 L, bleu	1 pc
R590719	Insert pour séparer le support sac 150 L en 2x75, 3x50 ou 50+100 L	1 pc
R590790	Couvercle pour support sac 150 L avec porte-protocole transparent, gris	1 pc
R590854	Étagère coulissante pour support sac 90 L avec tiroir - 46,5x40,5 cm	1 pc
T09070400	Grande base Magic, 91x52 cm, avec roues ø 100 mm	1 pc
T090715	Support sac 150 L avec accroche mâle, complet avec Shhut System, 2 supports manches avec barres pour panneau de signalisation, vis et bouchons	1 pc
T090735	Bac supérieur accroche femelle, 54x17x11 cm	1 pc
T090787	Tiroir 33 L avec système de blocage et serrure avec clé amovible, pour support sac 90 L	1 pc
T690763	Montant asymétrique accroches-lisse complet avec vis	1 pc
T690776E	Porte frontale pour support sac 90 L avec tiroir, avec graphiques, complète avec vis et bouchons	1 pc
T690777V	Set parois latérales fixes avec graphiques, complètes avec vis et bouchons, pour support sac 90 L avec tiroir	1 pc
V050069	Kit (6 pièces) caches en "T" en polypropylène pour montants, gris clair	1 pc

SYSTÈME

Chariot polyvalent en polypropylène modulable et accessorisé pour répondre à tous les besoins de nettoyage
Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange



GREEN BOX



Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie



Efficace : convient pour l'élimination de la saleté humide, grasse ou incrustée dans des milieux où le rinçage est nécessaire, il permet de séparer la solution de nettoyage de l'eau de rinçage et est équipé de seaux à code couleur fabriqués en plastique recyclé à 50 %



Carbon Footprint Systematic Approach : les émissions de gaz à effet de serre pour chaque étape du cycle de vie de ce produit ont été calculées avec un logiciel certifié par l'ICMQ
La quantification de l'empreinte carbone du produit (CFP) permet un choix conscient et responsable du point de vue environnemental



Écologique : en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

Avantages

- **Hygiénique** : les montants en plastique séparent clairement les modules du chariot évitant la contamination entre les zones de lavage, de stockage et de collecte des déchets
- **Robuste** : le polypropylène, naturellement inoxydable et élastique, garantit des performances antichoc
- **Modulable** : les composants et accessoires vous permettent de personnaliser le chariot pour chaque besoin, de façon qu'il est facile à mettre à jour ou à réparer à tout moment
- **Entretien facile** : les surfaces lisses et l'absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d'hygiène
- **Sécurité maximale** : système clé pour la gestion en sécurité du chariot
- **Discret** : la fermeture lente du couvercle assure un fonctionnement silencieux
- **Personnalisation** : les parois du chariot peuvent être personnalisées avec des motifs décoratifs, de la publicité ou avec l'image de l'entreprise de nettoyage pour faire du chariot un moyen de communication

Matériel

Polypropylène

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Caractéristiques

Configurations Magic Line conçues pour répondre aux besoins de ceux qui fournissent un système de lavage avec presse. Ils sont équipés de seaux de 4 L de différentes couleurs et de roues de 100 mm

Produits complémentaires



Sac 90 L



Kit pédale pour support sac Magic



Panneau à 2 faces - Message:
"ATTENTION SOL MOUILLÉ"



Frang Tri Wet 1



Support manche Scout

Variantes



Magic Line 120P7



Magic Line 120V