




Ricambio sistema tasche Microriccio

Ricambio in microfibra filo continuo e supporto in poliestere



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00000476		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	□	25	4,55	0,027
0R000476MR		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
0B000476MB		↙ 40 ↘ 14	↙ 40,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
0V000476MV		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
0G000476MG		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027

SISTEMA

Sistema piatto con tasche utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per qualsiasi superficie e per lo sporco particellare grazie all'elevata capacità di raccolta del filato e della microfibra

GREEN BOX



DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,58 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico



Il codice 00000476 è classificato a basso rilascio di microplastiche durante il lavaggio (test condotto secondo la norma ISO 23231 da un laboratorio esterno specializzato)

Analisi

L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microriccio ha rilevato una rimozione del Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio del 99,9% (test condotto da un laboratorio esterno specializzato)

L'analisi del codice 00000476 ha rilevato una rimozione fino al 98,79% dei batteri presenti sulla superficie (test condotto da un laboratorio esterno specializzato)



23/10/25

Vantaggi

- **Lunga durata:** i panni tasche resistono quasi il doppio dei panni con sistema a strappo
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e fino al 98,79% dei batteri
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco

Materiale

Filato: microfibra (100% poliestere) - Supporto: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro




Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Wet Disinfection



Telaio Blik



Action Pro Tec



Strizzatore Tec



BIO Blik Basic

Varianti prodotto



Ricambio sistema tasche Microblue



Ricambio sistema tasche Soft Pro