


Scheda prodotto

Data emissione: 30/06/25



Panno Tri Safe-Strip

Panno fronte-retro con lato lavaggio superfici porose o antiscivolo e lato abrasivo per la rimozione di sporco incrostato



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)		cm (dim. reali)		C	pz	kg	m ³
00BF9000VV		46	20,5	46,5	21		10	1,91	0,013
00BF9000BV		46	20,5	46,5	21		10	1,91	0,013
00BF9000RV		46	20,5	46,5	21		10	1,91	0,013
00BF9000GV		46	20,5	46,5	21		10	1,91	0,013

SISTEMA

Sistema piatto con telaio reversibile utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con apposito strizzatore
Ideale per ambienti con pavimento poroso soggetti a sporco incrostato, il lato abrasivo rimuove e il lato microfibra raccoglie i residui

GREEN BOX

DECITEX delle fibre

Tessuto Safe

Microfibra: 0,58 DTX - Multibava: 3,48 DTX - Fibra abrasiva: 50 DTX

Tessuto Strip

Poliestere: 50 DTX

100% materiale pulente, nessuno spreco lungo tutto il ciclo di vita del panno

Vantaggi

- **Multifunzione:** la combinazione di fibre diverse permette operazioni differenti con un solo panno
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco
- Utilizzato con sistema preimpregnato permette di dimezzare i panni necessari alla pulizia grazie alle due facce pulenti
- Utilizzato con strizzatore dimezza i viaggi al secchio per risciacquare e strizzare il panno, le due facce del panno raddoppiano infatti la capacità di raccolta

Materiale

Tessuto Safe: poliestere - Tessuto Strip: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°

Candeggio possibile, non utilizzare cloro

Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Trilogy



BIO Trilogy Basic

30/06/25

Varianti prodotto



Panno Tri Wet 1-Strip