




Panno Tri Wet 1 Bicolor



Panno fronte-retro bicolore ad alta capacità assorbente per lavaggio o asciugatura superfici lisce



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00GG9000BR		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,69	0,013
00GG9000BV		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,69	0,013

SISTEMA

Sistema piatto con telaio reversibile utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con apposito strizzatore
Ideale per gli ambienti che combinano più operazioni o diversi tipi di superficie

GREEN BOX



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,16 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico



100% materiale pulente, nessuno spreco lungo tutto il ciclo di vita del panno



Il panno Tri Wet 1 Bicolor è classificato a basso rilascio di microplastiche durante il lavaggio (test condotto secondo la norma DIN EN ISO 4484-1 e 4484-2 da un laboratorio esterno specializzato)

Vantaggi

- **Codice colore:** le due facce di colore diverso permettono la gestione di più aree di rischio con un solo panno
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco
- Utilizzato con sistema preimpregnato permette di dimezzare i panni necessari alla pulizia grazie alle due facce pulenti
- Utilizzato con strizzatore dimezza i viaggi al secchio per risciacquare e strizzare il panno, le due facce del panno raddoppiano infatti la capacità di raccolta

Materiale

85% poliestere, 15% poliammide

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggio possibile, non utilizzare cloro



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Trilogy



BIO Trilogy Basic



30/06/25

Varianti prodotto



Panno Tri Wet 1