



Ricambio sistema tasche Tuft Tris

Ricambio tufting annodato in microfibra, cotone e poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, supporto in poliestere con tasche



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	pz	kg	m ³
00SP110CM		↙ 40 ↘ 14	↙ 45 ↘ 14	25	4,68	0,027
00SP120CM		↙ 50 ↘ 16	↙ 54,5 ↘ 14	25	6,18	0,036

SISTEMA

Sistema piatto con tasche utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per qualsiasi superficie e sporco grazie alla combinazione delle 3 fibre: cotone per l'assorbimento, microfibra per la raccolta e poliestere per lo sporco grasso e la scorrevolezza

GREEN BOX



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,577 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico



17/10/25

Vantaggi

- **Efficiente:** il sistema tufting assicura il fissaggio del filato al supporto, garantendo una lunga durata del ricambio
- **Massima resistenza:** le doppie cuciture presenti nei punti di maggior sforzo permettono al ricambio di resistere all'utilizzo frequente
- **Elevata assorbenza:** la trama fitta del filato conferisce una lunga autonomia di lavaggio, consentendo di risparmiare acqua e detergente
- **Multifunzione:** la combinazione di fibre diverse permette operazioni differenti con un solo panno
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Alte prestazioni:** la soluzione detergente viene distribuita in maniera uniforme sul pavimento, agevolandone la pulizia
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco
- **Lunga durata:** i panni tasche resistono quasi il doppio dei panni con sistema a strappo

Materiale

Filato bianco: microfibra (100% poliestere) - Filato beige: 70% cotone, 30% poliestere - Filato grigio: 70% poliestere, 30% cotone - Supporto: poliestere
Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare detersivi con Ph>11
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 95° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro




Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari



Telaio Wet Disinfection



Telaio Blik



Action Pro Tec



Strizzatore Tec



BIO Blik Basic

Varianti prodotto



Ricambio sistema tasche Tris