



Magic Line 120P

Carrello chiuso a 2 reparti: raccolta 150 L e lavaggio strizzatore con 2 secchi



⚠ Sacco non in dotazione - ⚠ Possibilità di applicare un set pedale

Informazioni tecniche

codice	note	cm	L	pz	kg	m³
ML120P0A0000		↙ 96 ↘ 65 ↙ 110	150	1	22,9	0,239

Distinta commerciale

cod.	descrizione	qtà
00003361	Secchio rettangolare con manico, 4 L, rosso	1 pz.
00003362	Secchio rettangolare con manico, 4 L, blu	1 pz.
00003724	Strizzatore a ganasce Tec, verde	1 pz.
000B3501	Secchio con manico, 15 L, blu	1 pz.
000R3501	Secchio con manico, 15 L, rosso	1 pz.
L360510	Porta-strizzatore in metallo verniciato Rilsan, bianco	1 pz.
R590719	Adattatore per suddividere portasacco 150 L in 2x75, 3x50 o 50+100 L	1 pz.
R590790	Coperchio per portasacco 150 L con tabella porta-note trasparente, grigio	1 pz.
T09070400	Base Magic grande, 91x52 cm, con ruote ø 100 mm	1 pz.
T090715	Portasacco 150 L con attacco maschio completo di Shhut System, 2 ganci portamanico con barre porta-segnale, viti e tappi	1 pz.
T090735	Vaschetta superiore attacco femmina, 54x17x11 cm	1 pz.
T690751	Montante asimmetrico ganci-corsie completo di viti	1 pz.
T690773V	Parete laterale fissa decorata con grafiche verdi, completa di viti e tappi	2 pz.
T690774G	Porta chiusura portasacco decorata con grafiche verdi, completa di viti e tappi	1 pz.
V050069	Set (6 pz.) di tappi a "T" per chiusura montante asimmetrico, grigio chiaro	1 pz.

SISTEMA

Carrello multiuso in polipropilene modulare e accessoriabile per rispondere ad ogni esigenza di pulizia
Ideale per la pulizia di ambienti medio-grandi dove è necessario il risciacquo del panno lavaggio



GREEN BOX



Componenti realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda Vita



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): indicato per la rimozione di sporco bagnato, grasso o incrostato in ambienti in cui è previsto il risciacquo, consente di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciacquo ed è dotato di secchi con codice colore realizzati in plastica riciclata al 50%



Carbon Footprint Systematic Approach: le emissioni di gas serra per ogni fase del ciclo di vita di questo prodotto sono state calcolate con il software certificato da ICMQ
La certificazione del Carbon Footprint Systematic Approach rientra nei criteri premianti definiti nei CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021)



Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossidabile, robusto e interamente riciclabile

Vantaggi

- **Igienico:** i montanti in plastica separano nettamente i moduli del carrello evitando contaminazioni tra la zona di lavaggio, stoccaggio e raccolta rifiuti
- **Robusto:** il polipropilene, naturalmente inossidabile ed elastico, garantisce prestazioni antiurto
- **Modulare:** componenti e accessori permettono di personalizzare il carrello per ogni esigenza, rendendolo facile da aggiornare o riparare in qualsiasi momento
- **Facile da mantenere:** le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di igiene
- **Massima sicurezza:** sistema di chiavi per la gestione in sicurezza del carrello
- **Discreto:** la chiusura rallentata del coperchio permette di operare nel massimo silenzio
- **Personalizzabile:** le pareti del carrello si possono personalizzare con motivi decorativi, pubblicità o con l'immagine dell'impresa di pulizie per rendere il carrello un mezzo di comunicazione

Materiale

Polipropilene

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Caratteristiche

Configurazioni Magic Line pensate per rispondere alle esigenze di chi prevede un sistema lavaggio con strizzatore. Sono equipaggiati con secchielli 4 L di colore diverso, ruote 100 mm



Prodotti complementari



Sacco plastificato 150 L




Kit pedale per portasacco Magic



Segnale 2 ante - Messaggio:
"ATTENZIONE PAVIMENTO
BAGNATO"



Gancio Scout



Supporto reggiscopa

Varianti prodotto



Magic Line 120P7



Magic Line 120V



Magic Line 120B